

- **Brochures:** One of the most important elements of advertising and consequently the expansion of the market for company Majo was investing in prospectus material. All the customers and potential customers were always informed about novelties, technical features of the tools, about available accessories and consumables. Our customers got brochures in their mother language – Slovene – as it should be and a lot of them were also made in Bosnian language. All these costs were borne by the company MAJO.

- Tool demonstrations: Festool power tools are in the highest quality class, the price of these tools is also the highest, and buyers are craftsmen, companies, industry. There is different sales approach for these customers. We bought tools and consumables to demonstrate to the customers-to physically present, inform customers about all the advantages of tools, accessories and consumables, and the customer always had a chance to try all the tools. We were doing demonstrations all the time – be it in customer's workshops, in the field, in our store or our demo center at the company's headquarters. We had a really innovative and comprehensive approach towards the customer. **Making customer satisfied – all this was the cost of Majo.**

- Fairs: Majo participated on more than 30 specialized fairs in Slovenia and Bosnia, for a small company like ours that is a big investment – all these costs were borne by the company MAJO.

Thank you!

@festool.com

11:21 AM +0100

"joze@majo.si" <joze@majo.si>



© TLS [Learn more](#)

Dear Mr. Marn and family,

In December I received your letter and I was very happy to read from you.
It is really a great achievement to run a business for 25 years.

My cordial congratulations to this success.

I feel very honored that you still remember me and sent me this letter.
During my time in the import partner business, it was always a big pleasure to work
with you and meet you.

All the best for you – personally and in business

Best regards from Wendlingen,

Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen



Majo-FESTOOL

20 let sodelovanja

www.majo.si

Vabljeni na demonstracijo: Goričica pri Ihanu 2, 1230 Domžale

Akcijske cene veljajo v času predstavitev do 20. 3. 2015.

Cene so brez DDV.

Za vaše veliko zaupanje se vam lepo zahvaljujemo.

Majo in **FESTOOL** se bova z veseljem tudi v prihodnosti trudila za vas z najboljšimi orodji in sistemskimi rešitvami, kako lažje in hitreje do največje kvalitete vašega dela in izdelkov.

Za jubilejnih 20 let zastopanja Festool-a pa smo za vas pripravili predstavitev in jubilejno akcijo, od srede 18. 3. do petka 20. 3. 2015; med 10. in 18. uro na naslovu **Goričica pri Ihanu 2, 1230 Domžale**, gsm: **041 683 795 in 041 685 208**.

Vabljeni!

POTOPNA KROŽNA ŽAGA

TS 55 REBQ

JUBILEJNA
AKCIJSKA CENA

TS 55
potopna žaga
477,92 €



BREZPLAČNO
vodilo 1400 mm in par spon
v vrednosti 128,59 €



FESTOOL

TS 75

JUBILEJNA
AKCIJSKA CENA

TS 75
potopna žaga
653,02 €



BREZPLAČNO
vodilo 1400 mm in par spon
v vrednosti 128,59 €

Sedaj žagajte
še natančneje in udobneje,
predvsem v kombinaciji z vodilno letvijo.

| | TS 55 – REBQ | TS 75 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moč | 1200 W | 1600 W |
| Število vrtljajev žaginega lista | 2000-5200 mm ⁻¹ | 1350-3550 mm ⁻¹ |
| Premer žaginega lista | 160 | 210 |
| Nastavitev naklona žaganja | -1 - 47° | 0 - 47° |
| Mak. globina reza brez vodila pri 90° | 0-55 mm | 0-75 mm |
| Mak. globina reza brez vodila pri 45° | 0-43 mm | 0-55 mm |
| Priključek za odsesavanje | 27/36 mm | 27/36 mm |
| Teža | 4,5 kg | 6,2 kg |



Majo

Majo

www.majo.si



Majo-FESTOOL 20 let sodelovanja

Vabljeni na demonstracijo orodja za brušenje



www.majo.si

Akcijske cene veljajo v času predstavitev do 27. 3. 2015.

Cene so brez DDV.

Za vaše veliko zaupanje se vam lepo zahvaljujemo.

Majo in FESTOOL se bova z veseljem tudi v prihodnosti trudila za vas z najboljšimi orodji in sistemskimi rešitvami, kako lažje in hitreje do največje kvalitete vašega dela in izdelkov.

Za jubilejnih 20 let zastopanja Festool-a pa smo za vas pripravili jubilejno akcijo, od četrtka, 26. 3. do petka, 27. 3. 2015, med 10. in 16. uro

na naslovu **Goričica pri Ihanu 2, 1230 Domžale**, gsm: 041 683 795 in 041 685 208.

Vabljeni!

DIAMANTNI BRUSILNIK

FESTOOL

Renofix RG 130 E

As med diamantnimi brusilkami

Diamantni brusilnik RG 130 E je as za odstanjevanje materiala na večjih površinah. Stroj odstranjuje beton, poravnalne mase in barve na trdih podlagah.

JUBILEJNA
AKCIJSKA CENA

RG 130 E

brusilnik z diamantno ploščo

650,57 €



KOTNA SANIRNA FREZA

PROTOOL

Kotna sanirna freza RGP 3

Specialist za kote.



JUBILEJNA
AKCIJSKA CENA

RGP 3

kotna sanirna freza
brez nožev

353,59 €



S pomočjo odsesovanja
brušenje skoraj brez prahu.

Majo

Majo

www.majo.si



NOVO! NOVO!

Popoln rob - **CONTURO KA 65**
in robni rezkar **MFK 700 Basic**

Majo

www.majo.si

FESTOOL

Začetek popolnega roba

Robljenje ravnih površin, krivin, radijev, oblik ter tudi notranjih kotov je enostavno s **FESTOOL CONTURO**. Celo spojene kote lahko s stacionarno enoto robite izjemno kvalitetno in enostavno.

Hitro, enostavno in čisto – odlično za neravne površine in manjšo serijsko proizvodnjo.

Primerno za obdelavo **vseh tipov lesenih, PVC ali melaminskih robov** širine 18-65 mm z debelino 0.5-3.0 mm (odvisno od materiala).

NOVO!



CONTURO je varno spravljen v sistajnerju, je izjemno mobilen in zagotavlja perfektno kvaliteto roba, še posebej v kombinaciji z dodatki, ki so na voljo.



Ko govorimo o izdelavi
popolnega roba
mislimo natančno tako.



Prednosti robne lepilke **CONTURO KA 65**

- **Enostaven, čist in učinkovit** delovni proces in edinstven sistem lepila v kartušah, odlično za hitre menjave barv lepila
- **Precizен nanos lepila** za popolno kvaliteto spoja in maksimalno pokrivenost
- Sistem diz je **enostavno čistiti**; ohišje stroja se ne pregreva, kar pomeni **varno delo**. Sistem ne dopušča možnosti za nezaželeno puščanje lepila.
- **Lepilo se topi** v skladu z zahtevami in ne vre, ne spremena barve in prvotnih lastnosti.
- **Enostavno rokovanje**, perfektna ergonomija, čist pogled na obdelovanec.
- Odličen v sistemu – sistem vključuje številne dodatke in potrošne materiale, ki vam zagotavljajo, da dosežete popoln rob.

Majo

Majo

www.majo.si



FESTOOL

Majo

Robni rezkar OFK 700 EQ - sposobnež brez primerjave

Rezkar OFK 700 EQ

- namenjen za uporabo pri (vertikalni in horizontalni) izravnavi in profilnem rezkanju lesa, umetnih snovi in podobnih materialov
- dva delovna položaja
- rezkar ima vgrajena dva odsesovalna pokrova, ki omogočata čisto površino po obdelavi
- elektronska nastavitev vrtljajev

Omogočeno je:

- Varno vodenje pri vsaki uporabi, zahvaljajoč preklopni rezkalni mizi z veliko naležno površino
- Možnost uporabe standardnih rezkarjev ($\varnothing 8$) brez ležaja
- Natančna nastavitev delovnega orodja

Z robnim rezkarjem OFK 700 EQ, dosežete tudi pri velikih zavitih obdelovancih odlične delovne rezultate.



Izravnava in izdelava profila v enem delovnem posegu.

Sistemske prednosti

Obdelava okroglin

Obdelava konkretnega obdelovanca s strojem OFK 700 EQ je delo s strojem brez primere. **Rezkanje robov in oblepljencev** opravi z luhkoto. Pri tem ne igra nobene vloge, ali je obdelovanec majhen ali velik ali je rob zavit ali raven.

Preklopna rezkalna miza zagotavlja v vsaki delovni poziciji stabilno naležno površino in varno vodenje stroja. Rezkalna miza je nagnjena za $1,5^\circ$ kar ščiti obdelovanec pred poškodbami.

Nato se odvijejo fiksni vijaki in miza se premakne za 90° . Tipalna enota se zamakne za 180° in se v končni legi fiksira v vzmetenim zatičem. Z integrirano fino nastavljivo lahko globino rezkanja nastavimo od 1 do 10 mm natančno.

Tipalna vzmet se lahko uporablja za notranje radije do 150 mm premera, za manjše notranje radije do 42 mm, pa se uporablja tipalni ležaj.

Z pravim orodjem lahko v enem delovnem posegu robe izravnamo in zaokrožimo.



FESTOOL



Predstavitev NOVE kotne drsne žage KAPEX KS 60

Trgovina Majo, Obrtniška 9, Domžale
četrtek, 2. 2. 2017, od 10. do 16. ure

Majo

www.majo.si

Trgovina Domžale: Obrtniška ulica 9, Domžale, tel.: 01 721 48 22, 041 685 215

KOTNA DRNSA ŽAGA

Kotna drsna žaga **KAPEX KS 60**

NOVO!



Tehnični podatki

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Moč | 1200 W |
| Število obratov | 1300 -3500 min ⁻¹ |
| Premer žaginega lista | 216.00 mm |
| Globina reza pri 90°/90° | 305 x 60 mm |
| Globina reza pri 45°/90° | 215 x 60 mm |
| Naklon | 47/46° |
| Vrtenje mize | 60/60° |
| Dimenzijs(W x D x H) | 661 x 475 x 430 mm |
| Priklop za odsesavanje | 27/36 mm |
| Globina reza pri 60°/90° | 150 x 60 mm |
| Globina reza pri 45°/45°(levo) | 215 x 40 mm |
| Globina reza pri 45°/45°(desno) | 215 x 20 mm |
| Teža | 17,8 kg |

Možnost dobave z vozičkom.

Voziček žage KS 60 vam služi kot stojalo in transportni voziček v enem – za še lažji transport kotne drsne žage KAPEX KS 60.



Žaga je izjemno kompaktna in lahka.

Idealno za delo na terenu.

Minimalni odpad – minimalni stroški materiala. Z izjemno natančnim kotnikom boste kote prenesli brez napak, LED luč pa vam zagotavlja čist pogled na obdelovanec in linijo reza.



Optimalna vidljivost reza

LED svetilka (dodatek, ki ga lahko dokupite) vam omogoča optimalno vidljivost reza.

Žago v hipu prilagodite tudi za bolj zahtevne kombinacije žaganja – žago lahko rotirate do 60° v obe smeri, kot nagiba pa je 47°/46° levo in desno.



Široka uporabnost

Mizo lahko pomikate do 60° v obe smeri.

Nastavitev zelenega kota je izjemno hitra in enostavna, najpogosteje uporabljeni koti so že pred nastavljeni, tako da bo vaše delo potekalo še hitreje.

Možnost dobave z vozičkom in podaljški.



Še večja vsestransko **s funkcijo za izdelavo utorov**. Hitra in natančna nastavitev globine žaganja pri izdelavi utorov.



Tudi za daljše obdelovance

Mizo žage lahko po dolžini prilagajate in vam na ta način zagotavlja stabilno, zanesljivo in natančno oporo tudi pri delu z daljšimi obdelovanci.



Izjemno vsestransko

Žago lahko nagibate levo ali desno do 47° oz. 46°. Skala je izjemno natančna, nastavitev naklona pa enostavna in hitra.

Prihranek časa in manj napak

S pomočjo kotnika SM-KS bo merjenje in prenos notranjih in zunanjih kotov hitro, enostavno in natančno.

Majo

Majo

www.majo.si

Pritrjevanje

- brez omejitev
- brez sledi



Majo

www.majo.si


STE PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST ?
Vakuumski sistem pritrjevanja VAC SYS:



**Nova serija
baterijskih vijačnikov**

T+3

RAZRED ZASE



FESTOOL

VAC SYS

•

•

T +3

•



Novi sistem za spajanje FESTOOL DOMINO XL DF 700

Majo

www.majo.si

Edinstven sistem za spajanje DOMINO sedaj tudi v XL izvedbi.



FESTOOL

Za hitro in natančno
izdelavo stabilnih spojev!

- Mobilno
- Hitro
- Natančno
- Maksimalno učinkovito

Za najzahtevnejše spoje uporabite DOMINO XL !

izdelava oken in vrat • izdelava masivnega pohištva (omare, postelje, mize, stoli, ...) • izdelava vrtnega pohištva



Z novim DOMINOM XL lahko uporabite moznike
maksimalne velikosti do 14 x 140 mm:
ZAGOTOVILA ZA STABILEN IN VAREN SPOJ!



Majo

Majo

www.majo.si




Sistem za spajanje FESTOOL DOMINO

Končno orodje, ki spaja karkoli.

Sistem za spajanje,
kjer se vse natančno prilega


Sistem DOMINO DF 500 Q



Nekaj primerov uporabe, kjer DOMINO spojni sistem naredi delo bolj prilagodljivo, stabilnejše in hitrejše.

Spajanje okvirjev

Vstavljanje več DOMINO moznikov zagotavlja maksimalno stabilnost za okvirje z veliko nosilnostjo.



Zvezze za stojala

Primerno za obdelovance, ki imajo dimenzijske večje od 15 x 22 mm.



Edinstven sistem za spajanje DOMINO
sedaj tudi v XL izvedbi

Sistem DOMINO XL DF 700 EQ



Za najzahtevnejše spoje uporabite
DOMINO XL

izdelava oken in vrat • izdelava masivnega pohištva

(omare, postelje, mize, stoli, ...)

• izdelava vrtnega pohištva



Z novim DOMINOM XL lahko uporabite moznike maksimalne velikosti do 14 x 140 mm:

ZAGOTOVILA ZA STABILEN IN VAREN SPOJ!





AKCIJA FEBRUAR 2016

BRUŠENJE • SESANJE

Majo

www.majo.si

Za nakup in informacije nas pokličite: 041 683 795, 041 685 208

Akcijske cene veljajo do 29. 02. 2016, oz. do razprodaje zalog.

Cene so brez DDV.

Ročni brusni produkti

NOVO!

FESTOOL

Ročni brusni produkti **GRANAT** in **VLIES**

GRANAT - Najboljša izbira za brušenje. Sedaj na voljo tudi za ročno brušenje.



Daljša življenska doba

- ▶ Visoko odstranjevanje materiala
- ▶ Se ne lomi

Fleksibilno

- ▶ Ker je podlaga za brusna zrnca pena, se brusni papir odlično prilagaja oblik obdelovanca
- ▶ Ročni brusni pripomočki za vse aplikacije

Vrhunski rezultati

- ▶ Ne pušča sledi in prask na podlagi
- ▶ Za vrhunsko brušenje
- ▶ Papir se ne trga in ne lomi



GRANAT brusne kocke

- ▶ 4-stranski posip granulatov in kompaktna pena.
- ▶ Dimenzije: 69 x 98 x 26 mm
- ▶ Granulacije: 36, 60, 120, 220, Combi 120
- ▶ COMBI 120: Ena stranica jezaokrožena druga pa odrezana pod 45° kotom.
- ▶ Enostavne za čiščenje, zato souporabne za večkratno uporabo in so tako izjemno ekonomična rešitev.
- ▶ Idealno za brušenje težje dostopnih mest (npr. okenski profili) ali za brušenje vbočenih mest.



GRANAT brusne gobice

- ▶ 2-stranski posip, mehka pena; za brušenje radijev, profilov in krivin
- ▶ Dimenzije: 98 x 120 x 13 mm
- ▶ Granulacije: 60, 120, 220, 800
- ▶ Zahvaljujoč mehki peni se izjemno lepo prilagaja oblik obdelovanca.
- ▶ Enostavne za čiščenje, zato so uporabne za večkratno uporabo in so tako izjemno ekonomična rešitev.
- ▶ Izjemno vpogljiva gobica je idealna za brušenje radijev in ukrivljenih površin.



Ročni brusni pripomočki **GRANAT** - pole in role

- ▶ **GRANAT** brusni papir v polah in rolah Upogljiv in vsestransko uporaben brusni papir, specijalen za brušenje barv, lakov, kitov, brizganega kita, izravnalne mase,... Primeren je tudi za brušenje lesa.
- ▶ Širok nabor pol in rol med katerimi uporabniki lahko izbirajo:
- ▶ Pole: 230 x 280 mm
- ▶ Role: 115 mm x 25 m
- ▶ Granulacije: od P 40 do P 400, 10 ali 50 pol v paketu, od P 40 do 320 v rolah
- ▶ **GRANAT** brusni papir za ročno brušenje se lahko uporablja tako za suho kot za mokro brušenje.
- ▶ Zelo dobro se prilagaja površini zahvaljujoč Latex podlagi.
- ▶ Manj lomljenja in izpadanja granulatov.
- ▶ **Ne pušča sledi in prask na podlagi.**



Ročni brusni pripomočki **VLIES**

- ▶ Ne volnena podlaga po kateri so razporejena brusna zrnca, podlaga se odlično prilagaja oblik obdelovanca.
- ▶ Brusni filci so na voljo v dveh pakiranih: praktična Z zgibanka ali 10 m rola.
- ▶ Dimenzija role: 115 mm x 10 m;
- ▶ Dimenzija ploščic: 115 x 152 mm;
- ▶ Granulacije: Medium 100, Fine 320, Superfine 800, Ultrafine 1000



- ▶ Fine granulacije pa so izjemno primerne za vmesno brušenje in za matiranje površin.
- ▶ Primereno za brušenje ukrivljenih neravnih podlag.
- ▶ MEDIUM filci so idealni za brušenje stare barve in za odstranjevanje rje iz kovine.
- ▶ Fine granulacije pa so izjemno primerne za vmesno brušenje in za matiranje površin.

GRANAT brusna sružva

- ▶ Zelo elastična struktura in protizdrsni zadnji del. Brusni granulati so zelo tesno povezani na podlagi in vam tako zagotavljajo dolgo življensko dobo.
- ▶ Dimenzija: 115 x 140 x 5 mm
- ▶ Granulacije: Medium 280, Extrafine 500, Superfine 800, Ultrafine 1000, Microfine 1500
- ▶ Primereno za brušenje ukrivljenih neravnih podlag. Primereno tako za mokro, kot za suho brušenje.



Majo

Majo

www.majo.si



VODNA TEHTNICA

Majo

www.majo.si

VODNA TEHTNICA LEV



LEV 350

Pri montaži kuhinj, mora biti vsaka omarica poravnana. Poravnava visečih omaric je ponavadi izjemno naporno delo, saj je vodna tehtnica ponavadi predolga, da bi jo lahko spravili v omarico, zato jo moramo namestiti na vrh omarice.

REŠITEV: Najmanšo vodno tehtnico **LEV 350** boste z lahkoto spravili v omarico in jo tako enostavno naravnali v pravi položaj.



LEV 800

Pogost pojav na gradbiščih je slaba osvetlitev.

REŠITEV: Osvetljen displej vam omogoča lažje odčitavanje vrednosti.



LEV 800 Digital

Pri montaži kuhinj, morate v pravi položaj naravnati tudi spodnje dele omaric. To je ponavadi izjemno naporno delo, saj je praviloma potrebno nastaviti višino noge, nato morate vstati, preveriti, če je omara poravnana in ta postopek ponavljati dokler temu ni tako.

REŠITEV: Na omaro lahko postavite vodno tehtnico z zvočnim signalom.



LEV 1400

Pri montaži okvirjev vrat ali oken se pojavi problem, ko krajše vodne tehtnice ne pokažejo upogibanja materiala po dolžini, do katerega pogosto pride pri uporabi pene.

REŠITEV: Z uporabo dolge vodne tehtnice **LEV 1400** lahko preverite naklon okvirja in tudi, če je material raven.

Vodne tehtnice so izjemno natančna orodja, vendar so na gradbiščih ali med transportom pogosto podvržena različnim tresljajem in udarcem.

REŠITEV:

Vse naše vodne tehtnice razen najmanjše so shranjene v varovalnih torbah (vrečkah), najmanšo LEV 350 pa pa lahko varno pospravite v sistajner.

Torba
varuje pred
poškodbami.



Kadar montirate ograje stopnišč, izdelane iz jekla ali lesa, delate pod posebnimi koti. Prenašanje kota od stopnice do ograje je velik problem.

REŠITEV:

Z vodno tehtnico LEV 800 DIGITAL lahko kote izmerite in prenesete brez vsakega problema.

Ko montirate pohištvo večkrat hkrati potrebujete vodno tehtnico in meter.

REŠITEV: naše vodne tehtnice imajo na vrhu že integrirano merilo.



MAJO d.o.o., Goričica pri Lhanu 2, 1230 Domžale - Slovenija
tel.: ++ 386 (01) 724 82 16
fax: ++ 386 (01) 724 11 07
e-mail: majo.doo@siol.net

Vaš prodajalec:

Trgovina Domžale: Obrtniška ulica 9, Domžale
tel.: **01 721 48 22**

www.majo.si

Majo

www.majo.si



DNEVI ODPRTIH VRAT

od torka **6. 10.** do petka **9. 10. 2015**

Pričakujemo vas med **10. in 17. uro.**

Vabljeni v **PRODAJALNO MAJO DOMŽALE**, Obrtniška ul. 9, Domžale
tel.: 01 721 48 22, gsm: 041 685 215, 041 685 208

Majo

www.majo.si

Akcijske cene veljajo do **13. 10. 2015.**

Vse cene so brez 22% DDV.

SESALNIK

FESTOOL

Novi sesalnik **CTL SYS**

NOVO!

Moč motorja 1000 W,
s samo 67 DB glasnosti.

AKCIJSKA CENA


CTL SYS
267,93 €



Ko sesalnik uporabljate s Festool
brusilkami kot na primer ekscentrično
brusilko ETS Ec 150/5 pa je
končni rezultat perfektna brušena
površina in delo brez prahu.



Poseben prostor za
shranjevanje cevi in kabla.



Za prenašanje lahko **uporabljate**
pas ali ročaj.

Meri v dolžino le **396 mm**, v višino **270 mm**, njegova
teža je **6,9 kg**. Sesalnik CTL SYS je izjemno lahek in kompakten.

Za čiste rezultate in zadovoljne stranke.

Majo

Majo

www.majo.si



Najmanjši FESTOOL-ov BATERIJSKI VIJAČNIK CXS

Ko govorimo o zmogljivosti, velikost ni najpomembnejša.

Širok izbor
nastavkov:




Vijačnik CXS



Popolna fleksibilnost v vsaki situaciji - vijačnik CXS vam omogoča uporabo **klasične vrtalne glave, centrotec hitro-vpenjalnega nastavka ali kotne glave.**

Z enim polnjenjem baterije lahko privijete do 340 vijakov dimenzijske 4 x 40 mm.



| | |
|--|------------------------------------|
| Napetost | 10,8 V |
| Baterija | Li-Ion 1,3 Ah |
| Hitrost (1. / 2. prestava) | 0 – 400/0 – 1200 obratov na minuto |
| Maksimalen navor (mehak / trd material) | 10 Nm / 16 Nm |
| Nastavitev navora | 0,2 – 2,4 Nm |
| Razpon vpenjalne glave | 1 – 8 mm |
| Maksimalen premer vrtanja (les / kovina) | 12 mm / 8 mm |
| Teža z baterijo | 0,9 kg |

FESTOOL



Teža vijačnika z baterijo samo 900 g.



Majhen, a dovolj močan in vzdržljiv.



Morate vijačiti v težko dostopnih mestih?
Ni problema! Uporabite kotni nastavek in v nekaj sekundah ste naredili tudi za takšne izzive!

Preizkusite izjemni vijačnik CXS - presenetil vas bo s svojo zmogljivostjo!

Majo

Majo

www.majo.si



Spoštovani MIZARJI in PARKETARJI

HIŠNI SEJEM

od srede **18. 6. 2014** do sobote **21. 6. 2014**

Pričakujemo vas od srede do petka med 8. in 18. uro, ter v soboto od 8. do 14. ure.

Vabljeni v **PRODAJALNO MAJO DOMŽALE**, Obrtniška ul. 9, Domžale
tel.: 01 721 48 22, gsm: 041 685 215

Akcijske cene veljajo do 30. 06. 2014, oz. do razprodaje zalog.

www.majo.si

Vse cene so brez 22% DDV.

Pričakujete lahko:

• **AKCIJSKE CENE • PREDSTAVITEV NOVOSTI •**

• **ORODJA, KI JIH BOSTE LAHKO SAMI PREIZKUSILI.**

Pohitite, količine so omejene!

Vabljeni!

BATERIJSKA POTOPNA ŽAGA

Najboljša baterijska potopna žaga

TSC 55 REB Plus

- ohranja vse prednosti najboljše potopne žage TS 55 R in vam omogoča tudi delo brez elektrike!
- Za nepreklenjeno delo možna uporaba dveh baterij hkrati (litij ion 4,2 Ah)! **Z dvema baterijama boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!**
- EC-TEC motor brez ščetki za boljši izkoristek moči in daljšo življensko dobo



Z dvema baterijama boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!



Kot ste pri Festoolu že vajeni je **kvaliteta reza perfektna, odlično odsesavanje** pa vam prinaša čisto in zdravju prijazno delovno okolje ter optimalne rezultate: **čist rez brez cefranja robu.**



Z novo **TS 55 REB** boste lahko **žagali skoraj povsem do roba**, zato bo ta žaga še posebej uporabna **za vse mojstre parketarje!**



Pri novi **potopni krožni žagi** Festool TS 55 REB lahko **žagate pod kotom (od -1° do +47°)**, poleg tega boste z izboljšanim mehanizmom za nastavitev kotov le te nastavitevi hitrejše in natančnejše!



Majo

Majo

www.majo.si

**NOVO!****Novosti****NOVO!**

POLETJE - JESEN 2014

Preizkusite te fantastične novosti!

EKSCENTRIČNA BRUSILKA

www.majo.si**FESTOOL**

Prava revolucija - najboljša brusilka

NOVO!

ETS EC 150

- Sistem proti odvečnim vibracijam.
- Ne prihaja do ekstremnih vibracij, kar zagotavlja tudi mirno brušenje in visoko kvalitetno delo.
- Izjemno vzdržljiv in nezahteven EC-TEC motor brez ščetk.

Prvi sistem zaznavanja odsesavanja na svetu.

Vključena brusilka ETS deluje samo, če je vključen sesalnik in priključena sesalna cev.

Kadar pride do pretiranih vibracij, takrat novi

Sistem za kontrolo vibracij (Vibration Control System) avtomatično zmanjša moč za tišje delovanje in očitno izboljšanje udobja pri brušenju.



Tehnični podatki: ETS EC 150 3/5


| | |
|-----------------|--------|
| Višina brusilke | 116 mm |
| Teža | 1,2 kg |
| Moč | 400 W |

Tako lahka, majhna in mirna, dosega pa največjo kvaliteto brušenja.

Dolga življenjska doba

Vgrajen **EC-TEC motor**, ki deluje brez karbonskih ščetk.

Idealna brusilka za brušenje z eno roko.

**Majo****Majo**www.majo.si



AKCIJA FEBRUAR 2013

BRUŠENJE • SESANJE • PRITRJEVANJE

Majo

www.majo.si

Vabljeni v: **Prodajalno Domžale:** Obrtniška ulica 9, Domžale, tel.: 01 721 48 22

Akcijske cene veljajo do 28. 02. 2013, oz. do razprodaje zalog.

Cene so brez DDV.

FESTOOL OLJA - nanašanje olja SURFIX

FESTOOL

Naravna zaščita lesa. Visoka kvaliteta, naravna olja ne vsebujejo topil in niso škodljiva.



Za močno obremenjene površine v notranjih prostorih.

HEAVY-DUTY olje je odlično za jedilne in pisalne mize, stopnice, otroške igrače.




Za zunanjou uporabo

OUTDOOR olje za zunanjou uporabo zaščiti ves les (tik, vrtno pohištvo, brajde, lesene terase, ...) v zunanjih prostorih pred raznimi vremenskimi vplivi. Vsebuje naravne sestavine, ki varujejo les pred negativnimi vplivi UV žarkov.

AKCIJA

330,00 €



BREZPLAČNO

100 kos brusnega papirja RUBIN
ø 125 mm (granulacije 180),
ter 10 zelenih filcev za vtiranje olja
in 10 belih filcev za končno poliranje olja

ETS brusilka 125 EQ PLUS + SET ZA NANAŠANJE OLJA SURFIX



NAJBOLJŠI SISTEM ZA NANAŠANJE OLJA: SURFIX

Čisto, hitro in ekonomično


nanašanje olja s sistemom SURFIX.

Zagotovo bolj ekonomično od nanašanja
s čopičem ali krpo.

Goba vpije odvečno olje in ga porazdeli tja, kjer je to potrebno. Manjša kapaciteta polnila (0,3 l) – material se vam ne bo posušil.

Popoln sistem

končno brušenje – nanos olja – končna obdelava:
vse se ujema.



Majo

Majo

www.majo.si



AKCIJA FEBRUAR 2011

BRUŠENJE • SESANJE • PRITRJEVANJE

Majo

www.majo.si

Vabljeni v: **Prodajalno Domžale:** Obrtniška ulica 9, Domžale, tel.: 01 721 48 22

Prodajalno Maribor: Ptujska cesta 17, Miklavž, tel.: 02 629 64 70

Prodajalno Celje: Kocbekova cesta 17, 3020 Ljubljana, tel.: 03 573 80 36

Akcijske cene veljajo do 28. 02. 2011, oz. do razprodaje zalog.

Cene vsebujejo 20% DDV.

ZA PRILAGODLJIVO, POPOLNOMA MOBILNO IN UČINKOVITO DELO

FESTOOL

DELOVNA POSTAJA FESTOOL WCR 1000

Delovno postaja WCR 1000 lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam in zahtevam. Omogoča vam boljšo mobilnost v delavnici ali na terenu in vam zagotavlja popoln izkoristek prostora.



WCR 1000 je nepogrešljiv primpomoček v vsaki delavnici.

Omogoča vam popolno prilagodljivost vašim potrebam - poljubna nastavitev višine delovne postaje, dvojno držalo za orodje ter veliko prostora z odlaganje pripomočkov in različnega potrošnega materiala.

Hitra in enostavna montaža:

WCR 1000 boste na sesalnik namestili v minuti, možno pa ga je montirati na vse tipe FESTOOL sesalnikov od serije CT 22 dalje (CT: 22, 33, 44, 55, 26, 36)



Orodje in vse pripomočke imate vedno na dosegu roke.



Novo!



AKCIJA:

CTL 26 E sesalec

in delovna postaja

WCR 1000

846,60 €

Vaš prihranek: 149,40 €

ZA UREJENO DELOVNO MESTO IN HITER TER VAREN TRANSPORT UPORABITE WCR 1000!

Majo

Majo

www.majo.si



AKCIJA FEBRUAR 2010

BRUŠENJE • SESANJE • PRITRJEVANJE

Majo

Vabljeni v: **Prodajalno Maribor**, Ptujska cesta 17, Miklavž, tel.: **02 629 64 70**

Prodajalno Domžale, Obrtniška ulica 9, tel.: **01 721 48 22**

Novo! Za vas odpiramo trgovino pri Celju.

www.majo.si

Akcijske cene veljajo do **26. 02. 2010**, oz. do razprodaje zalog.

Cene vsebujejo 20% DDV.

EKSCENTRICNA BRUSILKA

Multi-JetStream plošča



SISTEM ZA PRIHRAEK

Najkvalitetnejši brusni papir Granat

- eden za vse - od grobega do finega brušenja.

Izjemna učinkovitost na vseh podlagah: avtomobilska industrija, les, barva, navtična industrija in trde podlage.

Brušenje do jekla. Za trde materiale: npr. alu-kit, kit, šprikit in lak.

Vsestranski G40-500: Hitro in učinkovito grobo brušenje in visoko-kvalitetno končno brušenje.

Izjemno dolga življenska doba takoj na trdih, kot tudi na mehkih materialih, zahvaljujoč mešanici zrnčic iz aluminijevih oksidov in keramike.



ETS 150/3 plus
odlična za brušenje lesa, temeljnih lakov ter kerrock materialov



ETS 150/3 ali 150/5
Primerna brusilka za fino in grobo brušenje



ETS 150/5 plus
specjalna za brušenje jubolin kita ali starih barv

FESTOOL

Z novo podložno ploščo Multi-JetStream in novim brusnim papirjem Granat, bo vaše delo do **24 % hitrejše**, kot s dosedanjim brusnim papirjem. Nov brusni papir Granat je zelo učinkovit v lesni industriji za brušenje lesa ter temeljnih lakov in v navtični industriji.

AKCIJA: BREZPLAČNO

Ob nakupu **brusilke**


ETS 150/3 PLUS ali 150/5 PLUS
brezplačno

**PODLOŽNA PLOŠČA in
50 kos brusnega papirja GRANAT**
granulacije 120-240
v vrednosti **73,91 €**



+ 24 %

POTRJENA ZMAGOVALKA BRUSILKA ZA STROPE IN STENE PLANEX LHS 225



FESTOOL

brusni papir Granat
krpice 115 x 125 mm x 25 m
granulacije 120, 180, 240

36,60 €

Majo

Majo

www.majo.si



AKCIJA FEBRUAR 2009

Brušenje • Sesanje

Majo

Vabljeni v naše prodajalne: **Prodajalno Domžale**, Obrtniška ulica 9, tel.: 01 721 48 22
Prodajalno Maribor, Ptujška cesta 17, Miklavž, tel.: 02 629 64 70

Akcijske cene veljajo do 29.2.2009, oziroma do razprodaje zalog!

VAC SYS - Prihodnost pritrjevanja se prične danes

VAC SYS - vakumski sistem pritrjevanja



◀ Za fleksibilno in učinkovito delo.
Nov občutek svobode: delo brez omejitev. Vakuumski pritrjevalni sistem VAC SYS vam omogoča dostop do obdelovalca z vseh strani. Hitro in enostavno! Delate lahko na glavnih ploskvah, na robovih ali okroglinah. Sistem je popolnoma gibljiv, saj omogoča 360 ° vrtenje obdelovalca in nagibanje le tega do kota 90°.



Neomejene možnosti: s pravimi dodatki.

Dodatki za novi vakuumski sistem spajanja vam bodo pomagali premagati vsak izvij. Za večje in teže obdelovance lahko uporabite dve pritrjevalni enoti na enkrat. Na voljo so vam štiri različne velikosti plošč za različne dimenzije obdelovalca. Nova MFT 3 multifunkcijska miza pa vam zagotavlja vsestransko mobilnen delovni prostor.

Tako močno!

Povežite pritrjevalni enoti 1 in 2 za še večjo prilagodljivost. Povežite pritrjevalni enoti s sistemom VAC SYS za obdelovanje še posebno velikih, težkih ali ukrivljenih obdelovancev - učinkovito in v skladu z najvišjimi standardi.

Vibracijski brusilnik RS 300 EQ PLUS



567488 - RS 300 EQ PLUS:
377,00 €



Z možnostjo zamenjave podložne brusne plošče, odlično odstranjuje v kotih in težko dostopnih režah

NOVO!

FESTOOL

Pritisnjevanje brez omejitev in sledi



◀ Močan a hkrati nežen oprijem:
za pritrjevanje brez sledi.

Dinamičen a hkrati nežen oprijem obdelovalca: posebne kapice uporabljajo vakuum za oprijem obdelovalca - VARNO in ZANESLJIVO. Mehka in fleksibilna plastika najvišje kakovosti je še posebej nežna in ne poškoduje površine obdelovalca - celo v primeru najvišjega sijaja.

Vakuumski sistem VAC SYS

lahko pritrjdite na novo multifunkcijsko MFT 3, z uporabo adapterja - na ta način lahko vakuumski sistem enostavno in hitro prepognete pod mizo, ko ga ne potrebujete. To je še posebej praktično v manjših delavnicih in na terenu.



FESTOOL

Vibracijski brusilnik za SLIKOPLESKARJE in MIZARJE

AKCIJA: BREZPLAČNO

200 kosov brusnega papirja brilliant granulacije 80 ali 120



Brušenje za objekte brez demontaže



Majo

Majo

Majo



AKCIJA FEBRUAR 2008

Brušenje • Sesanje




Vabljeni v naše prodajalne: **Prodajalno Domžale**, Obrtniška ulica 9, tel.: 01 721 48 22
Prodajalno Maribor, Ptujska cesta 17, Miklavž, tel.: 02 629 64 70

Akcijske cene veljajo do 29.2.2008, oziroma do razprodaje zalog!

Vibracijski brusilnik RS 300 EQ PLUS

FESTOOL



Delo brez prahu s priklopom na sesalec

Vibracijski brusilnik za SLIKOPLESKARJE in MIZARJE

Tehnični podatki: RS 300 EQ PLUS

| | |
|---|------------------------------|
| Priključna moč: | 280 W |
| Število vrtljavjev: | 400 - 10000 min ¹ |
| Brusni hod: | 2,4 mm |
| Zamenljiva podložna plošča: 93 x 175 mm | |
| Teža: | 2,4 kg |

567488 - RS 300 EQ PLUS:
redna cena
367,00 €

perfektno fino brušenje




AKCIJA: BREZPLAČNO

100 kosov brusnega papirja brilliant 80 velikosti 93 x 175 mm (484384)
v znesku 43,00 eur

+ 200 kosov brusnega papirja brilliant 120 velikosti 93 x 175 mm (484386)
v znesku 78,00 eur.

Skupaj prihranek 121,00 eur.



Brušenje za
objekte brez
demontaže



Z možnostjo zamenjave podložne brusne plošče, odlično odstranjuje v kotih in težko dostopnih režah

Majo

Majo

Majo

AKCIJA do 20.04.2007

Vabljeni v naše prodajalne:

Prodajalno Domžale,

Obrtniška ulica 9, tel.: 01/ 721 48 22

Prodajalno Maribor,

Ptujska cesta 17, Miklavž, tel.: 02/ 629 64 70

Ali pokličite na tel. 01/ 724 82 16 ali 01/ 724 82 17,
da vas obišče naš svetovalec.

Akcijske cene veljajo do 20.04.2007,
oziroma do razprodaje zalog!

Baterijski vrtalniki

C 12

TDK 12

TDK 15,6



Potopna
krožna žaga

TS 55 EBQ

TS 75 EBQ



Vbodna žaga

PS 300 EQ

PSB 300 EQ



Skobelnik
EHL 65 E



Vakum spona
GECKO



Majo

www.majo.si

Vsa orodja boste lahko
tudi sami preizkusili!




Ob nakupu baterijske vrtalke C 12 PLUS
brezplačni kotni nastavek in nastavki,
v skupni vrednosti:

126,43 € / 30.297,69 SIT

Žagajte natančno
in udobno v kombinaciji
z novo vodilno letvijo

Ob nakupu vbodne žage PS 300 EQ - PLUS
brezplačno
25 kom žaginih listov




(kat. št. 486963) v vrednosti:

56,00 €

13.419,84 SIT



Ob nakupu skobelnika EHL 65 E - PLUS
brezplačno 3 kosi nožev



v vrednosti:

49,17 €

11.783,10 SIT



Gecko vakum spona

-10%

vrtanje in vijačenje • žaganje • skobljanje



Spoštovani mojstri

MIZARJI • POLAGALCI PARKETA

v naših prodajalnah Majo d.o.o. v Domžalah in Mariboru organiziramo

DNEVE ODPRTIH VRAT

od 03.10.2006 do 07.10.2006

od torka do petka od 8 do 18 ure in v soboto od 8 do 13 ure.

VABLJENI!
Količine so omejene!

Orodja boste lahko tudi sami preizkusili!

Vabljeni v:
Prodajalno Domžale, Obrtniška ulica 9, tel.: 01 721 48 22
Prodajalno Maribor, Ptujska cesta 17, Miklavž, tel.: 02 629 64 70

Akcijske cene veljajo od 03.10. do 31.10. 2006, oziroma do razprodaje zalog!



FESTOOL
Orodje, ki spaja karkoli!

Bolj prilagodljiv, stabilnejši, hitrejši:
nov DOMINO sistem spajanja

sistem DOMINO

redna cena

173.800,00 SIT

eur: 725,26



Ob nakupu DOMINA **brezplačno**
domino mozniki - 600 kosov!

v vrednosti

18.700,00 SIT

eur: 78,03



Majo

Majo

Majo



Majo



Vaš partner na področju obdelave lesa

Majo Domžale

Majo Domžale

Majo Domžale



FESTOOL

V BODNE ŽAGE

Vbodne žage **FESTOOL**

CARVEX PS 400

Natančne in učinkovite v vsaki krivini.

- Električne vbodne žage



| | |
|---------------------------------|--------|
| Moč | 500 W |
| Globina reza v les | 120 mm |
| Globina reza v neželezne kovine | 20 mm |
| Teža | 1,9 kg |

Samo pri najboljših rezni kot znaša vedno 90°.

- Baterijske vbodne žage



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Napetost baterije Li-Ion | 14,4 / 2,6 Ah |
| Globina reza v les | 120 mm |
| Globina reza v neželezne kovine | 20 mm |
| Moč baterije | 2,6 Ah |

Samo pri najboljših rezni kot znaša vedno 90°.

Preizkusite jo!

Pravi žagini listi za vsak rez

Kakovost je naše vodilo. Žagini listi za les, umetne mase in kovino.



Majo

www.majo.si

Udarna vrtalka **PROTOOL® RHP 18 PLUS**

Preizkusite našo najlažjo udarno vrtalko.

Lahkokategorik med udarnimi kladivi.



| Tehnični podatki | RHP 18 PLUS |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Moč | 550 W |
| Število vrtljajev v prostem teku | 0 - 1.450 min ⁻¹ |
| Maximalni Ø vrtanja | Ø 18 mm |
| - v beton | Ø 13 mm |
| Tip vpenjala | SDS-plus |
| Število udarcev | 5.790 min ⁻¹ |
| Moč udarca | 1,7 J |
| Teža | 1,7 kg |



Zmogljivost

- Hitro vrtanje - kar do 50 % hitrejše
- Prednost: za isto delo boste porabili do 50 % manj časa in manj napora.



Teža

- Zahvaljujoč magnezijevemu ohišju je to najlažje orodje v svojem razredu.
- Prednost: manj utrujajoče delo.



Daljša življenska doba.

MSS spiralni sveder zmanjšuje vibracije, ki se ustvarjajo med udarnim vrtanjem.

Majo

Majo

www.majo.si



NOVO!

Majo

www.majo.si

FESTOOL Vbodna žaga CARVEX PS 400



Velika moč z ali brez električnega kabla

- 1. Močan in hiter rez:**
Električna ali brezžična verzija
- 2. Vgrajena svetilka in učinkovit sistem odsesavanja**
vam zagotavlja dober pogled na linijo reza.
- 3. Izjemen rezalni razpon in odlični rezultati**
zahvaljujoč trojnemu vpetju žaginega lista in vzdržljivemu materialu
- 4. Enostavno rokovane, ergonomično oblikovanje, majhna teža**
Delajte enostavneje v vseh pozicijah: stikalo za vklop/izklop je montirano na obeh straneh za levičarje in desničarje, hitro menjavanje podložnih plošč, menjava podložnih plošč in žaginih listov brez orodja



Kabelska verzija

| Tehnični podatki | |
|---------------------------------|---|
| Moč | 500 W |
| Število nihajev | 1,000 – 3,800 na minuto (PS) 500 – 3,800 na minuto (PSB) |
| Globina nihaja | 26 mm |
| Število nastavitev nihaja | 4 nastavitev |
| Globina reza v les | 120 mm |
| Globina reza v neželezne kovine | 20 mm |
| Teža | 1,9 kg |

Brezžična verzija

| Tehnični podatki | |
|---------------------------------|---|
| Napetost baterije Li-Ion | 14,4 / 2,6 Ah |
| Število nihajev | 1,000 – 3,800 na minuto (PSC) 500 – 3,800 na minuto (PSBC) |
| Globina nihaja | 26 mm |
| Število nastavitev nihaja | 4 nastavitev |
| Globina reza v les | 120 mm |
| Globina reza v neželezne kovine | 20 mm |
| Moč baterije | 2,6 Ah |
| Teža | 2,3 kg |



Žage za največjo kvaliteto dela

Majo

www.majo.si

POTOPNA KROŽNA ŽAGA

TS 55 REBQ



Tako zvesta kotu.

Pri TS 55 REBQ je zarisana linija vedno tudi rezalni rob in to tudi pri kotnih rezih.



FESTOOL

TS 75 EBQ

Sedaj žagajte še natančnejše in udobneje, predvsem v kombinaciji z vodilno letvijo.

Za hitro, kvalitetno in čisto delo z žago TS 55 REBQ



Zaščita pred trganjem na TS 55 REBQ - za odlično kvaliteto dela

Zelena zaščita pred trganjem se enostavno nataknje na ohišje naprave in nastavi na pravo višino.

| | TS 55 - REBQ | TS 75 EBQ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moč | 1200 W | 1600 W |
| Število vrtljajev žaginega lista | 2000-5200 mm ⁻¹ | 1350-3550 mm ⁻¹ |
| Premer žaginega lista | 160 | 210 |
| Nastavitev naklona žaganja | -1 - 47° | 0 - 47° |
| Mak. globina reza brez vodila pri 90° | 0-55 mm | 0-75 mm |
| Mak. globina reza brez vodila pri 45° | 0-43 mm | 0-55 mm |
| Priklužek za odsesavanje | 27/36 mm | 27/36 mm |
| Teža | 4,5 kg | 6,2 kg |



BATERIJSKA POTOPNA ŽAGA

Baterijska potopna žaga TSC 55 REB Plus

- ohranja vse prednosti najboljše potopne žage TS 55 R in vam omogoča tudi delo brez elektrike!
- Za neprekinjeno delo možna uporaba dveh baterij hkrati (Litij ion 5,2 Ah)!
- **Z dvema baterijama** boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!
- EC-TEC motor brez ščetk za boljši izkoristek moči in daljšo življensko dobo.



Z dvema baterijama boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!



Z novo TSC 55 REB boste lahko žagali skoraj povsem do roba, zato bo ta žaga še posebej uporabna za vse mojstre parketarje!



Pri novi potopni krožni žagi Festool TSC 55 REB lahko žagate pod kotom (od -1° do +47°), poleg tega boste z izboljšanim mehanizmom za nastavitev kotov le te nastavili hitrejše in natančnejše!

Majo

Majo

www.majo.si



Žage za največjo kvaliteto dela

Majo

www.majo.si

POTOPNA KROŽNA ŽAGA

TS 55 REBQ



Tako zvesta kotu.

Pri TS 55 REBQ je zarisana linija vedno tudi rezalni rob in to tudi pri kotnih rezih.



FESTOOL

TS 75 EBQ

Sedaj žagajte še natančnejše in udobneje, predvsem v kombinaciji z vodilno letvijo.



Zaščita pred trganjem na TS 55 REBQ - za odlično kvaliteto dela
Zelena zaščita pred trganjem se enostavno nataknje na ohišje naprave in nastavi na pravo višino.

| | TS 55 – REBQ | TS 75 EBQ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moč | 1200 W | 1600 W |
| Število vrtljajev žaginega lista | 2000-5200 mm ⁻¹ | 1350-3550 mm ⁻¹ |
| Premer žaginega lista | 160 | 210 |
| Nastavitev naklona žaganja | -1 - 47° | 0 - 47° |
| Mak. globina reza brez vodila pri 90° | 0-55 mm | 0-75 mm |
| Mak. globina reza brez vodila pri 45° | 0-43 mm | 0-55 mm |
| Priklužek za odsesavanje | 27/36 mm | 27/36 mm |
| Teža | 4,5 kg | 6,2 kg |



BATERIJSKA POTOPNA ŽAGA

Baterijska potopna žaga **TSC 55 REB Plus**

- ohranja vse prednosti najboljše potopne žage TS 55 R in vam omogoča tudi delo brez električne!
- Za neprekinjeno delo možna uporaba dveh baterij hkrati (Litij ion 5,2 Ah)!
- Z dvema baterijama** boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!
- EC-TEC motor brez ščetk za boljši izkoristek moči in daljšo življensko dobo.



Z dvema baterijama boste lahko odrezali kar 30 metrov kuhinjskega pulta debeline 40 mm!



Z novo TSC 55 REB boste lahko žagali skoraj povsem do roba, zato bo ta žaga še posebej uporabna za vse mojstre parketarje!



Pri novi potopni krožni žagi Festool TSC 55 REB lahko žagate pod kotom (od -1° do +47°), poleg tega boste z izboljšanim mehanizmom za nastavitev kotov le te nastavili hitrejše in natančnejše!

Majo

Majo

www.majo.si



FESTOOL

baterijski / električni vrtalniki in vijačniki

Orodje za obrt in industrijo

Preizkusite ta izjemna orodja in presenečeni boste.

BATERIJSKI VIJAČNIK

FESTOOL

Najmanjši Festoolov baterijski vijačnik **CXS** in **TXS**

Popolna fleksibilnost v vsaki situaciji - vijačnik CXS IN TXS vam omogoča uporabo **klasične vrtalne glave, centrotec hitro-vpenjalnega nastavka ali kotne glave**.



Teža vijačnika z baterijo samo 900 g.

| Technični podatki: | CXS | TXS |
|--|------------------|-----------------|
| Napetost | 10,8 V | 10,8 V |
| Baterija | 2,6 Ah Li-Ion | 2,6 Ah Li-Ion |
| Hitrost | 0-1300 obr./ min | 0-1300 obr./min |
| Maksimalen navor (mehak mat / trd mat) | 10/16 Nm | 10/16 Nm |
| Nastavitev navora | 0,3 - 3,4 Nm | 0,3 - 3,4 Nm |
| Razpon glave | 1 - 10 mm | 1 - 10 mm |
| Maksimalen premer vrtanja (les/kovina) | 12/8 mm | 12/8 mm |
| Teža z baterijo | 0,9 kg | 0,9 kg |

Nova baterija TXS

Najbolj moderna Lithium-ion baterija za izjemno zmogljivost.

- 10,8 V/**2,6 Ah**
- Možnost polnjena na MXC polnilcu
- Kompatibilno s CXS modeli

Precizno delo z LED lučko.

Jasna razsvetlitev: **vgrajena LED svetilka** za delo v temnih predelih, enostavno in natančno!



Kotni nastavek ali standardna glava vam omogočata neskončne možnosti pri delu.



Majhen, a dovolj močan in vzdržljiv.



Vijačnik CXS in TXS - prese netil vas bo s svojo zmogljivostjo!

CONTROTEC sistem vpetja:



- Za hitre spremembe pri delu
- Vsi nastavki se lahko vpnejo tudi direktno v os stroja
- **Nova FastFix glava** z 10 mm vpetjem
- Nastavke lahko vpenjate tudi na glavo

Širok izbor nastavkov:



Majo

Majo

www.majo.si



VRTALNIK IN VIJAČNIK

FESTOOL

Električni vrtalnik in vijačnik
QUADRILL DR 18/4 in
QUADRILL PD 20/4



| Tehnični podatki: | DR 18/4 | PD 20/4 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Moč | 705 W | 705 W |
| Hitrost | 0-4000 obr./min | 0-4000 obr./min |
| Maksimalen navor (mehak mat / trd mat) | 30/50 Nm | 30/50 Nm |
| Razpon glave | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Št. udracev (udarna funkcija) | 76000 na minuto | 76000 na minuto |
| Maksimalen premer vrtanja | 50/18 mm (les/kovina) | 50/18/20 mm (les/kovina, beton) |
| Teža z baterijo | 1,7 kg | 1,8 kg |

VRTALNIK IN VIJAČNIK

FESTOOL

Električni vrtalnik in vijačnik **QUADRILL DR 20**

4 sistemi v enem - prednosti sistema **DR 20** vam ponuja prilagodljiv sistem večuporabnosti: **menjavo vrtalnega stroja v vijačnik, kotno vrtanje ali vijačenje** v nekaj sekundah - in seveda brez potrebnega orodja.

| Tehnični podatki: | DR 20 |
|--------------------------------|----------------|
| Moč | 1100 W |
| Št. obratov (prazni tek) | 0-650 obr./min |
| Št. obratov (obremenitev) | 0-400 obr./min |
| Vrtanje Ø (jeklo/aluminij/les) | 20/28/65 mm |
| Maksimalen navor | 98 Nm |
| Dimenzija vpenjalne glave | 3-16 mm |
| Teža | 2,7 kg |



Iz enega orodja
naredite štiri
v eni minuti!



Sedaj je delo v kotih
enostavno!



Vrtalni stroj

Močan: za lahko vrtanje

Kotni vrtalnik in vijačnik

Premalo prostora? S kotnim vijačnikom ni problema



www.majo.si

Zastopanje, prodaja in servis

MAJO d.o.o., Goričica pri Ihanu 2, 1230 Domžale - Slovenija
e-mail: majo.doo@siol.net

gsm: 041 683 795 in 041 685 208

Vaš prodajalec:

Majo

www.majo.si



NOVO! NOVO!

Savršena ivica - **CONTURO KA 65**
i kutni frezer **MFK 700 Basic**

Majo

www.majo.si

FESTOOL

Izrada kompletног ruba

Sklapanje ravne površine, krivine, radijusi, razni oblici kao i unutrašnji uglovi je jednostavno i lako s **FESTOOL CONTURO**. Uglovi se spajaju izuzetno lako i jednostavno.

Brzo i lako se čisti – savršen za neravne površine i slabiju serijsku proizvodnju.

Pogodan za obradu traka od **svih vrsta drveta, PVC ili melamina**, ivica širine 18-65 mm debljine 0,5-3,0 mm (zavisno od materijala).

NOVO!



CONTURO je smješten u sistajneru, lako se nosi i pruža savršen kvalitet ivice posebno u kombinaciji sa dostupnim dodatcima.

Kada kažemo izrada
KOMPLETNE IVICE
mislimo tačno tako.



Prednosti ivične lepilke **CONTURO KA 65** su:

- **jednostavan, čist, brz i efikasan** sistem lijepljenja, odličan za brzo mijenjanje boje ljepila.
- **precizan nanos ljepila** za pun kvalitet spajanja i maksimalnu pokrivanje
- sistem mlaznica **se lako čisti**, kućište mašine se ne pregrijava, što omogućava **siguran posao**, sistem ne dozvoljava mogućnost neželjnog ispuštanja ljepila
- **Ljepilo se topi** u skaldu sa zahtjevima, bez ključanja, tako da ostatak boje ne gubi prvobitna svojstva
- **jednostavno rukovanje**, savršena ergonomija, dobar pogled na područje rada
- odličan u sistemu – sistem obuhvata niz dodatne opreme i potrošnog materijala koji omogućavaju da se postigne savršena ivica.




Majo

Majo

www.majo.si

Alat za
najzahtjevnije
poslove



Nov, vrlo lagan PLANEX LHS 225
za najbolje brušenje

Majo

www.majo.si

PLANEX LHS 225



Usisivač Planex
FESTOOL

Mješalica 1602 DUO
PROTOOL





AKCIJA FEBRUAR 2016

BRUŠENJE-USISAVANJE

Majo

www.majo.si

Za sve informacije pozovite: NIL KOMERC d.o.o.

051 461 389, 065 888 147, 065 583 134; festol@blic.net

Akcijske cijene važe do 31. 03. 2016 ili do rasprodaje zaliha.

Cijene su sa PDV!

Ručni brusni proizvodi

NOVO!

FESTOOL

Ručni brusni proizvodi GRANAT i VLIES

GRANAT - najbolji izbor za brušenje. Sada na raspolaganju takođe za ručno brušenje.



Duzi vijek trajanja

- ▶ Visoko odstranjivanje materijala
- ▶ Ne lomi se

Fleksibilno

- ▶ Ako je podloga za brusna zrnca pjena, šmirgla se savršeno prilagođava obliku radnog komada
- ▶ Ručni šmirgli pomoćnici za sve aplikacije

Vrhunski rezultati

- ▶ Ne ostavlja tragove i ogrebotine na podlozi
- ▶ Za vrhunsko brušenje
- ▶ Papir se ne trga i ne lomi



GRANAT brusne kocke

- ▶ 4-strane granulacija i kompaktna pjena
Dimenzije: 69 x 98 x 26 mm
Granulacije: 36, 60, 120, 220, Combi 120
- ▶ COMBI 120: jedna stranica je zaokružena druga je odrezana pod uglom od 45 stepeni
- ▶ Jednostavno za čišćenje, zato što se mogu koristiti za više upotreba i izuzetno su ekonomično rješenje
- ▶ Idealna za brušenje teže dostupnih mesta /okovi prozora/ali i za brušenje savijenih mesta.

GRANAT brusne spužvice

- ▶ 2-strana granulacija i meka pjena, za brušenje radijusa, profila i krivina
Dimenzije: 98 x 120 x 13 mm
Granulacije: 60, 120, 220, 800
- ▶ Zahvaljujući mekoj pjeni izuzetno lijepo se prilagođava obliku radne površine
- ▶ Jednostavna za čišćenje, zato ima višestruku upotrebu i zato je izuzetno i ekonomično rješenje
- ▶ Izuzetno savitljiva spužvica je idealna za brušenje radijusa i iskriviljenih površina

Ručni brusni pomoćnik GRANAT - papir u roli i polu roli

- ▶ GRANAT brusni papir u poli i polu roli
Upadljivo i višestruko upotrebljiv brusni papir, specijalan za brušenje boja, lakova, kita, brizganog kita, mase za izravnavanje. Odličan je takođe za brušenje drveta.
- ▶ Širok spektar roli i polu roli između kojih korisnici mogu da biraju:
Polu role: 230 x 280 mm
Role: 115 mm x 25 m
Granulacije: od P 40 do P 400, 10 ili 50 poluroli u paketu, od P 40 do 320 u roli.
- ▶ GRANAT brusni papir za ručno brušenje se lako upotrebljava kako za suhi kit tako i za mokro brušenje.
- ▶ Vrlo dobro se prilagođava površini zahvaljujući Latex podlozi. Manje lomljenja i ispadanja granulacija.
Ne ostavlja ogrebotine i tragove na podlozi.

Ručni brusni pomoćnik VLIES

- ▶ Ne vunena podloga po kojoj su postavljena brusna zrnca, podloga se odlično prilagođava obliku radne površine.
- ▶ Brusni filci su dostupni u dva pakovanja Z pločice ili 10 m rola.

Dimenzije role: 115 mm x 10 m;
Dimenzije pločice: 115 x 152 mm;
Granulacije: Medium 100,
Fine 320, Superfine 800,
Ultrafine 1000



▶ Fine granulacije su izuzetno pogodne za srednje brušenje i za matiranje površina

▶ Pogodne za brušenje iskriviljenih neravnih površina

▶ MEDIUM filci su idealni za brušenje stare boje i za odstranjanje hrđe sa metala.
Fine granulacije su izuzetno pogodne za srednje brušenje i za matiranje površina.

GRANAT brusna sružva

- ▶ Vrlo elastična struktura sa antislipom zadnjeg dijela. Brusna granulacija je vrlo tijesno povezana na podlogu i tako vam omogućava duži rok trajanja.

Dimenzije: 115 x 140 x 5 mm

Granulacije: Medium 280,

Extrafine 500, Superfine 800,

Ultrafine 1000, Microfine 1500

- ▶ Pogodno za brušenje iskriviljenih neravnih podloga kao i za mokro i suho brušenje.



Majo

Majo

www.majo.si



NOVO!

Novosti

NOVO!

PROLJEĆE - JESEN 2014

Isprobajte te fantastične novosti

EXCENTRIČNA BRUSILICA

www.majo.si

FESTOOL

Prava revolucija najbolja brusilica

ETS EC 150

- Sistem protiv viška vibracije.
- Ne dolazi do ekstremnih vibracija, što omogućava mirno brušenje i kvalitet rada.
- Izuzetna izdržljivost i ne zahtjevan EC-TEC motor bez četki.

Prvi sistem za detekciju usisavanja u svijetu.

Uključena brusilica ETS djeluje samo kad je uključen usisivač i priključena cijev usisivača.

Kada dodje do pretjeranih vibracija, tada novi **Sistem za kontrolu vibracija (Vibration Control System)** automatski smanjuje snagu za mirniji rad i jasno poboljšanje u udobnosti brušenja



Tehnički podaci: ETS EC 150 3/5

| | |
|------------------|--------|
| Visina brusilice | 116 mm |
| Težina | 1,2 kg |
| Snaga | 400 W |


**Tako laka mala i tiha,
do sada najkvalitetnije
brušenje.**



Dug vijek trajanja

Ugrađen EC-TEC motor,
koj radi bez karbonskih četki.

Idelana brusilica za **brušenje s jednom rukom**.



Majo

Majo

www.majo.si

**Alat za
najzahtjevније
poslove**



Majo

www.majo.si

Konačno se pojavila klizna testera za uglove,
koja je zaslужna za Festool zaštitnu marku.

FESTOOL



Četiri napravite u jednom alatu!



Vrtalni i vijačni sistem

PROTOOL

KAPEX

QUADRILL



Poštovani majstori
STOLARI • PARKETARI

Majo

Pozivam Vas, da nas posjetite
na sajmu **GRADNJA I OBNOVA 2007** u Sarajevu,
koji će se održati u terminu
od 22. do 26. maja 2007 u Centru Skenderija.
Naš izlagački prostor je Dvorana 3.

Naši prodavci će vršiti prezentacije alata, tako da ćete alat moći i sami isprobati.

Prodaja: TS MAJO d.o.o., Ul. Anke Drakulić 40, Banja Luka, tel.: 051 458 525, mob: 065 888 147
Zahirović, Ul. Ismeta Kapetanovića 3, Tuzla, tel.: 035 227 397, mob: 061 406 444

Trajanje akcije do 15.06.2007. Požurite količine so ograničene! »Cijene su bez PDV-a.«



FESTOOL
Konačno alat, koji spaja sve!

Prilagodljiviji, stabilniji, brži:
nov DOMINO sistem spajanja.

sistem DOMINO

redovna cijena
1305,00 KM



Gratis drveni klinovi
DOMINO

dimenzije 5 x 30 mm - **1800 kom**
ili 8 x 50 mm - **600 kom**



Majo

Majo

Majo



kvalitetan i precizan alat



Konačno alat, koji spaja sve!


Prilagodljiviji,
stabilniji, brži:
nov DOMINO sistem



DOMINO

pravi alat za dobar kvalitet

Majo



www.majo.si

PROTOOL FESTOOL SATA

Alat za prave majstore

**stolni rezač
OF 1400 EBQ**



**potopna žaga
TS 55 EBQ**



**ubodna žaga
PS 300 EQ**



**stolne žage
CS 70 CS 50**



FESTOOL

Majo

Mnogo vremena će proteći
prije nego što će biti na
raspolaganju bolji stolni
rezač!

Jednostavno odlična!


Precizna na svakoj krivini!

Laka po težini, jaka u radu!

stolarji i parketari

pravo orodje za dobro kavaliteto

Majo



PROTOOL FESTOOL SATA

www.majo.si

servisni program



AVTOSERVISI, AVTOLIČARJI, AVTOKLEPARJI AKCIJA: torek 22. marca 2011

Količine so omejene!

Vabljeni v: **Prodajalno Domžale:** Obrtniška ulica 9, Domžale, tel.: 01 721 48 22

Prodajalno Maribor: Ptajska cesta 17, Miklavž, tel.: 02 629 64 70

Prodajalno Celje: Kocbekova cesta 17, Ljubečna, tel.: 03 573 80 36

www.majo.si

Cene vsebujejo 20% DDV.

ODSTRANJEVALEC SMETI

ODSTRANJEVALEC SMETI

Za popolnoma natančno
in enostavno odstranjevanje
prašnih delov na laku.



Radius rezila **R 2500** - edinstven radius na prednjem
robu zagotavlja lep odrez smetke v laku.

Novo!

Odličen je!

Lepo odreže in smeti ni več.

FESTOOL

Novo!

Priročna
vrvica

vam poravna
rezilo v pravo
pozicijo za delo.

BRUSILKA ETS 150/3 IN 150/5

Preizkusite najboljši brusilnik

ETS 150-3/5



ETS 150/3 ali 150/5

Primerna brusilka za fino in grobo brušenje.

Z novim sistemom
do 6 x boljše
odsesavanje.

AKCIJA



+ 24 %


1 x brusilka
ETS 150-3/5
v kartonu

+
1 x dodatna
podložna plošča
+
50 kom brusnega
papirja Granat

AKCIJSKA CENA SAMO

346,00 €

FESTOOL



Z novo podložno ploščo Multi-JetStream in
novim brusnim papirjem Granat, bo vaše delo
do **24 % hitrejše**, kot s dosedanjim
brusnim papirjem. Nov brusni papir Granat je
zelo učinkovit v avtoservisnih delavnicah.

Majo

Majo

www.majo.si



ORODJA ZA OBRT IN INDUSTRIJO

Majo

www.majo.si

Naj vaše delo z orodji **PROTOOL** postane pravi užitek.

KOTNA BRUSILKA

PROTOOL®

Kotne brusilke **Protool** so sinonim za **vzdržljivost, enostavno rokovanje in varnost.**


Zahvaljujoč blaženju vibracij,
z novim **VIBRASTOP** ročajem.

Vibracije se
zmanjšajo
kar za 50%.




Centrirna naprava

zmanjšuje vibracije in
omogoča za tretino daljšo
življensko dobo rezalnih plošč.



Spone z vzvodom

Originalne Bessey spone z vzvodom so
lahke, enostavne za uporabo in zelo stabilne.



VARNOST: odpornost proti vibracijam

HITROST: do 5-krat hitreje kot z običajnimi sponami

MOČ: velika moč napenjanja (do 9.500 N)



Za obrt in industrijo
Sata Jet 4000 B RP

SATA

Prava
kovinarska
pištola



Odlična kvaliteta
brizgane površine.

Deluje pri 2 barih zraka.

Manjša poraba materiala
(15 - 30 %).

**PRILEGA
SE KOT ROKAVICA.**

Majo

Majo

www.majo.si



Profesionalna orodja za gradnjo in prenovo

Majo

www.majo.si

Preizkusite naše orodje in presenečeni boste

Baterijska žaga ISC 240 za rezanje izolacije

FESTOOL

Revolucija za žaganje izolacij!

Vsestransko

Za izolacijske materiale, kot na primer steklena volna, za naravne vlaknene izolacijske materiale, za PUR izolacijske materiale in stiropor. Na voljo so vam številni specjalni žagini listi v dveh dolžinah - 240 mm in 350 mm. Za prečne in vzdolžne reze.

Enostavno

Rezanje izolacijskih materialov, brez kabla, ki bi vam bil v napoto. Primerno za delo v delavnici ali na strehi. Zmogljiva 18 V baterija v kombinaciji z brez krtačnim EC-TEC motorjem vam zagotavlja veliko hitrost rezanja.

- Steklena volna
- Kamenova volna
- Ovčja volna
- Mehka lesna vlakna
- Konoplja
- EPS/XPS
- Polisterenske plošče
- PUR/PIR
- Trde pene



Teža žage z baterijo
samo 2,5 kg.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Baterija | 18 V |
| Število nihajev | 3000 min ⁻¹ |
| Maksimalna globina reza | 240 mm |
| Razdalja nihaja | 26 mm |
| Odsesovanje (prikllop) | 27 mm |
| Li-ion | 5,2 Ah |
| Teža z Li-ion | 2,5 kg |



Z vodilom do preciznih rezov in večje stabilnosti.



Čisti rez

Z uporabo vodila in kotnika (na voljo v setu ali kot dodatek) lahko ponavljajoče reze delate povsem ravno in natančno pod želenim kotom.



Majo

Majo

www.majo.si



**slikopleskarji • pečarji
suhomontaža - knaufa**

ORODJE ZA PRENOVO

Majo

www.majo.si

SATAjet



Planex



Baterijska brusilka



Teleskopski podporniki



DuraDrive



CTM sesalec



Renofix RG



MX mešala





Spoštovani mojster



POTRJENA ZMAGOVALKA BRUSILKA ZA STROPE IN STENE PLANEX LHS 225

Osnovna verzija brusilke meri 160 cm. Srednji del je snemljiv, kar je še posebej koristno pri brušenju ozkih prostorov (npr. hodnikov). V primeru odstranitve srednjega dela brusilka meri 110 cm. Če pa potrebujejo daljše orodje lahko dokupite še en vmesnik in na ta način pridobite orodje dolžine kar 210 cm!



Glavne prednosti brusilke PLANEX so:

- Je izredno lahka in lahko vodljiva
- Možnost poljubne nastavite moči vakuma, ki vam brusilko prisesa na steno ali strop - olajšana vodljivost brusilke
- Naša **brusilka ne vsebuje žice** - motor je lociran na glavi brusilke
- Za podrobnejše informacije si prosim oglejte katalog ali nas pokličite



NOVO!

OD SEDAJ TUDI
NOVA - MEHKEJŠA
PODLOŽNA PLOŠČA,
ki se bolj prilega neravnim površinam,
odlično pa je brušenje tudi zelo mehkih
materialov



Možen je tudi nakup **specialnega sesalnika** **PLANEX SRM 45E**, ki je zaradi zmožnosti odsesavanja finega prahu idealen za pleskarje in zidarje. Avtomatski sistem stresanja filtra skrbi za konstantno moč odsesavanja in daljšo življenjsko dobo motorja. Sesalnik je tudi odobren za prašno kategorijo M*.

● Snemljiv brusni segment

Pritisnite na zaklep in odstranite krtačni segment za brušenje robov in nerodnih mest.

Z LAHKOTO SEŽE DO ROBOV.



**PRIPRAVLJAMO TUDI PREZENTACIJE BRUSILKE FESTOOL PLANEX
V VAŠEM KRAJU.** ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE KDAJ IN KJE POKLIČITE:

MARN JOŽE (041-683-795)



ROTACIJSKI BRUSILNIK

FESTOOL

Rotacijski brusilnik RAS 180 E



Hiter brusilnik
za velike površine.

Vgrajen ima patentiran
sistem za učinkovito
odstranjevanje prahu.

| Tehnični podatki: | RAS 180 E |
|--------------------------|----------------------------|
| Moč | 1500 W |
| Število vrtljajev | 800–4000 min ⁻¹ |
| Velikost podložne plošče | ø 180 mm |
| Teža | 4,2 kg |



Odličen sistem odsesavanja

BRUSILKA DUPLEX LS 130 EQ

FESTOOL

DUPLEX LS 130 EQ

Edinstvena nihalna brusilka





- profesionalna ročna namenska brusilka
- izmenljivi nastavki raznih profilov
- nadomešča ročno brušenje z vzdolžnimi gibi, s čimer ne poškoduje obdelovanca z robom profilne plošče.



| Tehnični podatki: | DUPLEX LS 130 EQ |
|--------------------------|-----------------------------|
| Moč | 260 W |
| Nihajna hitrost | 4000–6000 min ⁻¹ |
| Brusni hod | 4 mm |
| Velikost podložne plošče | 80 x 133 mm |
| Teža | 1,7 kg |



Možnost dobave raznih
profilnih nastavkov





BRUSNI PAPIRJI in BRUSNE MREŽICE

| | Brusni papir | Velikost | Tipi brusilk | Granulacija |
|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Granat | | V93 | RO 90 DX DX 93 RS 300 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 |
| Granat | | ø 90 mm | RO 90 DX | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500 |
| Granat | | ø 125 mm | RO 125 ETS 125 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500 |
| Granat Net | | ø 125 mm Mrežice | RO 125 ETS 125 | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| Granat | | ø 150 mm | RO 150 ETS 150 ETS EC 150 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 800, 1000, 1200, 1500 |
| Granat Net | | ø 150 mm Mrežice | RO 150 ETS 150 ETS EC 150 | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| Rubin 2 | | ø 180 mm | RAS 180 | RUBIN: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 |
| Saphir | | ø 180 mm | RAS 180 | SAPHIR: 24, 36, 50, 80 |
| Granat | | 80 x 133 mm | RTS 400 LS 130 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 |
| Granat Net | | 80 x 133 mm Mrežice | RTS 400 LS 130 | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| Granat | | 100 x 150 mm | DTS 400 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| Granat Net | | 100 x 150 mm Mrežice | DTS 400 | 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 |
| Granat | | 93 x 178 mm | RS 300 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 |

Podložne plošče

Vrhunska kvaliteta ter različne trdote





Kotna rezalka

DSC-AG 125 FH

Izjemno priročen sistem za rezanje, z maksimalno **globino rezanja 27 mm**.

Za precizno in brez pršnega rezanja mineralnih materialov, kot na primer ploščice in naravnega kamenja.

Idealno za polaganje ploščic, popravila poškodb na stenah in tleh, popravilo razpok ter za rezanje fug.



Kotna rezalka za delo brez prahu

| Tehnični podatki: | DSC-AG 125 FH |
|-------------------------|------------------------------|
| Moč | 1400 W |
| Hitrost | 3500–11000 min ⁻¹ |
| Premer rezalke | 125 mm |
| Maksimalna globina reza | 27 mm |
| Teža | 2,9 kg |



Kotna rezalka

FESTOOL

Vsestranski kot kotna rezalka, ampak za delo brez prahu

DSC-AG 125

Diamantna rezalka DSC-AG 125 z izjemno učinkovitim sistemom odsesavanja pripomore k varovanju vašega zdravja med delom.

| Tehnični podatki: | DSC-AG 125 |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Moč | 1400 W |
| Hitrost | 3500–11000 min ⁻¹ |
| Premer rezalke | 125 mm |
| Maksimalna globina reza z vodilom | 23 mm |
| Maksimalna globina reza brez vodila | 27 mm |
| Teža | 4,1 kg |



V kombinaciji z vodilnimi letvami Festool boste lahko delali natančne reze.



Odličen sistem za dobro in urejeno shranjevanje orodja

FESTOOL

SYSTAINER

Prazni SYS-kovčki so različnih velikosti.

Namenjeni so za shranjevanje orodja, pomožnega orodja, vijakov, raznih nastavkov, čopičev, lepilnega traku, silikonov, poliuretanov..., itd.



SYS 1
396 x 296 x 105 mm



SYS 2
396 x 296 x 157,5 mm



SYS 3
396 x 296 x 210 mm



SYS 4
396 x 296 x 315 mm



SYS 5
396 x 296 x 420 mm

Transport SYSTAINER-jev

SYS-Cart

Voziček za enostavno prevažanje kovčkov systainer, z maksimalno nosilnostjo do 100 kg.



SYS roller

Voziček za enostavno in praktično prevažanje kovčkov systainer. Zaradi izjemno velikih koles je enostavno prevažanje po stopnicah. Maksimalna nosilnost do 100 kg.



SYSTAINER kovčki za različne uporabe.

SYS-TB-1



SYS 1 BOX

Za vijake in razne nastavke.



TZE-KT SYS 5 TL





Svetilka, ki vam bo v veliko pomoč!

FESTOOL SYSLITE STL 450

Novo razvita in edinstvena svetilka Festool proizvaja izjemno intenzivno in ozko usmerjeno svetlobo, tako da lahko nemudoma opazite neravnine in napake na obdelovani površini.




Unikatna
Festool optika.

Odlična vidljivost



Za **svetilko STL 450** je Festool razvil posebno optiko. Svetlobni žarek je tako ozko usmerjen, da vam omogoča takojšnje odkritje neravnin in napak na obdelovani površini.

Brez SYSLITE STL 450 svetilke



Z SYSLITE STL 450 svetilko



BATERIJSKA SVETILKA

Kompaktna delovna baterijska svetilka **SYSLITE II**

IZJEMNO ŠIROK OSVETLITVENI KOT 170°



FESTOOL

Enakomerna in obširna osvetlitev površine in izjemna moč osvetlitve 12 visoko zmogljivih LED diod za svetlo belo osvetlitev, širok osvetlitveni kot 170°.

IZJEMNA MOČ OSVETLITVE

S pritiskom na stikalo lahko izbirate med intenzivno ali rahlo zatemnjeno osvetlitvijo za delo brez bleščanja.

DO 6 UR OBRATOVANJA z enim polnjenjem
Svetilko lahko pritrdirte na vse Festool baterije.

NAJVEČJA MOŽNA FLEKSIBILNOST IN UPORABNOST

- napolnite jo lahko v avtomobilu ali na električnem omrežju
- uporabna znotraj in zunaj
- podaljšar čas uporabe s pomočjo obstoječih Festool baterij
- 9 različnih pozicij X obešanje X montaža = neomejeno postavitev



www.majo.si

Zastopstvo, prodaja in servis:

MAJO d.o.o., Goričica pri Lhanu 2, 1230 Domžale - Slovenija

tel.: ++ 386 (01) 724 82 16, e-mail: majo.doo@siol.net

gsm: 041 685 215, 041 685 208, 041 683 795

Majo

Majo

www.majo.si


Majo



tesarska orodja

Vrtalni in vijačni sistemi PROTOOL

Novi in edinstveni



Majo

www.majo.si



Štiri naprave
v enem orodju!



PROTOOL®

DuraDrive

• QuaDrive • QuaDrive

• QuadDrill • QuadDrill



UDARNO KLAĐIVO

PROTOOL®

CHP 26 PLUS



| | |
|--|-----------|
| Priklučna moč | 800 W |
| Tip vpenjalne glave | SDS-Plus |
| Maks. premer vrtanja v beton | 26 mm |
| Maks. premer vrtanja v jeklo | 13 mm |
| Maks. premer vrtanja s kronsksimi svedri | 68 mm |
| Moč udarca | 3,2 Joule |
| Teža | 2,9 kg |

Vzdržljivo in kompaktno kladivo
za vsakodnevno uporabo



Vrtanje sidrnih lukenj (6 - 16 mm) v beton




Vijačenje (z uporabo adapterja)



Lahko štemanje (npr.: odstranjevanje ploščic)



Vrtanje lukenj 20 - 26 mm



Vrtanje brez udarne funkcije (npr. v les)



PROTOOL®

Vrhunska kvaliteta
svedrov

Jeklo



Les



Les



Kamen



Beton

VRTALNA STOJALA

Tesarška vrtalna stojala s fiksno pozicijo 90°
GDP 320, GDP 460, GDP 650

Globina vrtanja maks.:
240 mm/380mm/540mm
Dolžina svedra maks.:
320mm/460mm/650mm



PROTOOL®

Precizna vrtalna stojala z nagibom do 45°
DP 320 A, GDP 460 A, GDP 650 A



Globina vrtanja maks.: 170 mm/310mm/470mm
Dolžina svedra maks.: 320mm/460mm/650mm

MAJO d.o.o., Goričica pri Ihanu 2, 1230 Domžale - Slovenija
fax: ++386 (01) 724 11 07
e-mail: majo.doo@siol.net

Vaš prodajalec:

Trgovina Domžale: Obrtniška ulica 9
tel.: 01 721 48 22

Trgovina Maribor: Ptuiska cesta 17, Miklavž
tel.: 02 629 64 70

Majo

www.majo.si

Majo

Majo



NOVO!

Majo

www.majo.si

Renofix RGP 130-16E

As med diamantnimi brusilkami

Diamantni brusilnik RGP 130-16E je as za odstanjevanje materiala na večjih površinah. Stroj odstranjuje beton, poravnalne mase in barve, na trdih podlagah. Stroj je maksimalno učinkovit, ker je hitrost prilagojena diamantnim ploščam. Zložljivi robni element vam omogoča strojno delo ob robovih, patentiran sistem odsesavanja pa vam garantira fantastične odsesovalne rezultate.



RGP 130 je nepremagljivo orodje za brušenje večjih površin.



Omogoča brušenje povsem do roba.



Lahek in priročen za udobno delo.



V kombinaciji s sesalnikom VCP 450 boste delali skoraj brez prahu.



Delo z orodjem Protool postane pravi užitek!

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Moč: | 1600 W |
| Število obratov: | 3000-7700 min ⁻¹ |
| Premer diamantne glave: | 130 mm |
| Premer sesalne cevi: | 36 mm |
| Teža: | 3,8 kg |

Noži RGP 130:



Za trde materiale, beton in odstranjevanje ostankov epoksi materialov s trdih podlag ali barv z betona.



DIA HARD



Odstranjevanje starih plasti barv in vseh vrst ometov, poravnava svežega betona, betonske stike od opaža.



DIA ABRASIV



Za zelo trde materiale in beton (trši od B 35)



DIA STONE



Odstranjevanje industrijskih tlakov in bolj elastičnih premazov na betonu.



DIA THERMO



Za barve in lepila na vseh podlagah.



DIA UNI

Majo

Majo

www.majo.si



SLIKOPLESKARJI, ZIDARJI, PEČARJI IN MONTAŽERJI KNAUFA

Do 18. 3. 2011 smo za vas pripravili
akcijo in prezentacijo orodja v vašem kraju.

Cene vsebujejo 20% DDV.

Majo

www.majo.si

Renofix RGP 130-16E

As med diamantnimi brusilkami

Diamantni brusilnik RGP 130-16E je as za odstanjevanje materiala na večjih površinah. Stroj odstranjuje beton, poravnalne mase in barve na trdih podlagah.

Stroj je maksimalno učinkovit, ker je hitrost prilagojena diamantnim ploščam. Zložljivi robni element vam omogoča strojno delo ob robovih, patentiran sistem odsesavanja pa vam garantira fantastične odsesovalne rezultate.



AKCIJSKA CENA

RGP 130-16E
600,10 €

Omogoča brušenje povsem do roba.



V kombinaciji s sesalnikom VCP 450 boste delali skoraj brez prahu.

PROTOOL®

Sesalec VCP 10E

Novo!

CENA SAMO

**VCP 10E
218,00 €**



| | |
|----------------|------------|
| Priključna moč | 1200 W |
| Volumenski tok | 3600 l/min |
| Podtlak | 19000 Pa |
| Volumen posode | 11 l |
| Teža | 5,9 kg |

Zaščitna folija z lepilnim trakom

AKCIJSKA CENA



- širina 55 cm x 33 m v roli **1,95 €**
- širina 110 cm x 33 m v roli **2,94 €**
- širina 140 cm x 33 m v roli **3,44 €**
- širina 180 cm x 33 m v roli **4,03 €**
- širina 270 cm x 33 m v roli **4,84 €**

Majo

Majo

www.majo.si



BATERIJSKI VIJAČNIKI **PROTOOL**


Nobeno delo ni pretežko.

PDC - udarni vijačnik

Preizkusite našo kvaliteto, uporabnost in vzdržljivost.

Majo

www.majo.si



PDC 18-4 vas nikoli ne bo pustil na cedilu, niti pri najzahtevnejših delih.



Vijačniki serije PDC so izjemni predvsem, ko vrate ali vijačite v trde materiale. Izjemno priporočljivo za vtanje v beton in za mojstre tesarje.



Kotni nastavek

Tudi v kotih ali težko dostopnih mestih, vam **PROTOOL** omogoča lahko delo kadar vrate ali vijačite.

Udarni baterijski vijačnik

PDC 18-4 TEC-LI QuaDrive

- za enostavno vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje
- EC motor, brez krtačk, za daljšo življenjsko dobo in večjo učinkovitost
- Litij-lonska baterija: maksimalni izkoristek moči in majhna teža
- motor s štirimi prestavami vam omogoča tudi do 50 % hitrejše vrtanje



Vijačniki PDC - zanesljiv in vzdržljiv pomočnik.



PDC 12-4

PDC 18-4

Moč baterije

10,8 V / 2,6 Ah

18 V / 2,6 Ah

Hitros (brez obremenitve):

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 prestava | 0-400 obr/min | 0-400 obr/min |
| 2 prestava | 0-850 | 0-850 |
| 3 prestava | 0-1850 | 0-1850 |
| 4 prestava | 0-3800 | 0-3800 |
| Navor: - trd material - mehak material | 45 Nm 25 Nm | 60 Nm 40 Nm |

Udarni moment

0-76000 udarcev/min.

0-76000 udarcev/min.

Maks. premer vrtanja


| | |
|----------|--------------|
| - les | 40 mm |
| - kovina | 12 mm |

| |
|--------------|
| 50 mm |
| 12 mm |

Teža

1,6 kg

1,9 kg



Novo serijo baterijskih vijačnikov **PROTOOL** odlikujejo popolna ergonomika, majhna teža in neverjetna moč.




Odličen za vrtanje in vijačenje v beton.

Majo

Majo

www.majo.si

UNIVER*S*

**LAHKA**

Žaga UniverS, kljub veliki moči (1600 W) in maksimalni globini reza kar 200 mm, tehta le 6,5 kg. Prav zaradi tega je žaga idealna celo za delo na strehah.

**NATANČNA**

Natančnost žage UniverS je zagotovljena z že preiskušenim vodilnim sistemom, ki vam zagotavlja izjemno natančnost in maksimalno kvaliteto dela. Tudi nad čistostjo reza žage UniverS boste zagotovo presenečeni.

**VSESTRANSKA**

Žaga UniverS je primerna za rezanje vseh vrst lesa in celo za delo s trdimi izolacijskimi materiali. Z menjavo verig boste dosegli optimalne rezultate pri vzdolžnih rezih in tudi prečnih rezih. Žaga UniverS vam omogoča celo rezanje pod kotom – do 60°.



V kombinaciji z odsesovalnikom PROTOOL – za delo brez prahu- čistejše delovno okolje in še boljši rezultati dela.



Žaga ima vgrajena tudi dva dodatna ročaja in elektronsko zavoro – za popolno varnost pri delu.

Tudi rezanje pod kotom do 60°, na vodilni letvi, za žago UniverS ni ovira. Nastavljanje kotov je izjemno enostavno – brez orodja.

Žaga vam omogoča tudi naklon verige do 10° - za še večjo maksimalno globino reza in čistejši rez.



FESTOOL

Baterijska krožna žaga HKC 55

z vodilom za prečno žaganje

Majo

www.majo.si

Preizkusite našo kvaliteto, uporabnost in vzdržljivost.

BATERIJSKA KROŽNA ŽAGA

Baterijska krožna žaga

HKC 55



Ni samo žaga, je **SISTEM
ZA PREČNO ŽAGANJE**.

HKC 55 baterijska krožna žaga z **vodilom FSK** za prečno žaganje. Izjemen sistem za prečno žaganje, z njo lahko delate hitre, precizne reze brez trganja.

FESTOOL

Nastavitev kota žaganja še nikoli ni bila tako enostavna!

Za vse poskrbi **novi vodilo FSK**, hitro, natančno in enostavno!



Kot žaganja boste s pametnim zapornim sistemom na vodilu nastavili hitro in enostavno - **brez zarisovanja ali uporabe kotnih meril**.

Pametni zaporni sistem na novem **vodilu FSK** vam zagotavlja hitro, natančno in enostavno **izdelavo rezov v razponu od -60° do +60°** brez zarisovanja in uporabe kotnih meril.

FESTOOL

Majo

Majo

www.majo.si



Tesarska orodja

Majo

www.majo.si

PDC 18-4 TEC



DuraDrive



DRP 16 ETQ



CSP 732



SBP 285



Univers SSP 200 EB



PROTOOL®

FESTOOL

SATA



Preprosto najboljši.

Majo

Majo

www.majo.si



SPONE



Preprosto najboljši.

ORIGINALNE SPONE

www.majo.si

Naj vaše delo s sponami **BESSEY** postane pravi užitek.

Idealne za spajanje občutljivih površin in pravih kotov.


KRV Spone: Spajanje in raztezanje večjih površin

Glavna značilnost spon so velike in popolnoma pravokotne spenjalne čeljusti, ki vam omogočajo delo z občutljivimi obdelovanci in popolnoma pravokotno spajanje. KRV spone so nepogrešljive pri montaži v lesni industriji.

Ena spona za dve funkciji - spajanje ali raztezanje.

Zahvaljujoč veliki površini čeljusti imajo originalne BESSEY K Body revo in UNIKlamp široko področje uporabe - te spone omogočajo tudi spajanje v predelih, ki jih z običajnimi sponami ne dosežete.

To vam garantiramo!



Spona za spajanje večjih površin (npr. omare) - možna dobava spon velikosti do 250 cm.

Prvič vam Bessey omogoča, da nastavite obe čeljusti in na ta način optimizirate proces spajanja.

S pritiskom na gumb lahko fiksno čeljust premaknete v katerokoli pozicijo in s tem prihranite ogromno časa pri pripravi obdelovanca za spajanje.

| REVO KR spone | | | |
|---------------|-------|-------|-----------------|
| | ↔ a ↔ | ↔ b ↔ | ↔ e ↔ |
| | mm | mm | mm |
| KRV100-2K | 1000 | 95 | 260-1130 29 x 9 |
| KRV150-2K | 1500 | 95 | 260-1610 29 x 9 |
| KRV200-2K | 2000 | 95 | 260-2080 29 x 9 |
| KRV250-2K | 2500 | 95 | 260-2580 29 x 9 |
| KR-VO | | 95 | 29 x 9 |

| | ↔ a ↔ | ↔ b ↔ | ↔ e ↔ | ↔ x ↔ |
|----------|-------|-------|----------|--------|
| | mm | mm | mm | mm |
| KR30-2K | 300 | 95 | 255-390 | 29 x 9 |
| KR60-2K | 600 | 95 | 255-730 | 29 x 9 |
| KR80-2K | 800 | 95 | 255-930 | 29 x 9 |
| KR100-2K | 1000 | 95 | 255-1130 | 29 x 9 |
| KR125-2K | 1250 | 95 | 255-1355 | 29 x 9 |
| KR150-2K | 1500 | 95 | 255-1610 | 29 x 9 |
| KR200-2K | 2000 | 95 | 255-2080 | 29 x 9 |
| KR250-2K | 2500 | 95 | 255-2580 | 29 x 9 |

www.majo.si



EKT spona

EKT spone:

Robne spone - edinstveno orodje za delo na robovih

Posebna naloge in opravila pogosto zahtevajo posebna orodja, zato je BESSEY razvil vrsto specjalnih robnih spon. Možno je tudi delo z eno roko. BESSEY robne spone vam bodo olajšale vaše vsakodnevno delo.



EKT spone

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | $\leftarrow b \rightarrow$ |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| | mm | mm |
| EKT55 | 10-55 | 45 |

SPONE



Preprosto najboljši.

PS 55 spona

PS spone:

Za spajanje Kerrock materiala, marmorja, ter umetnih materialov.



SPONE




Preprosto najboljši.

PVC spone

PVC spone: za vsestransko in peresno lahko spajanje

BESSEY PVC spone so majhne in se izjemno prilegajo roki. So zelo učinkovite za dela, ki zahtevajo stalen in zanesljiv prijem. Omogočajo vam razpon celo do 170 mm in so zelo nežne do obdelovanca.

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | $\leftarrow b \rightarrow$ |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| | mm | mm |
| XC1 | 20 | 20 |
| XC2 | 34 | 30 |
| XC3 | 44 | 37 |
| XC5 | 60 | 50 |
| XC7 | 75 | 70 |



SPONE



Preprosto najboljši.


PS spone

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | širina | dolžina |
|------|----------------------------|--------|---------|
| | mm | mm | mm |
| PS55 | 10-55 | 130 | 240-295 |



XV spona

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | $\leftarrow b \rightarrow$ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| | mm | mm |
| XV5-170 | 170 | 50 |



XV spone

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | $\leftarrow b \rightarrow$ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| | mm | mm |
| XV3-50 | 55 | 37 |
| XV5-100 | 100 | 50 |



XCL spone

| | $\leftarrow a \rightarrow$ | $\leftarrow b \rightarrow$ |
|------|----------------------------|----------------------------|
| | mm | mm |
| XCL2 | 55 | 60 |
| XCL5 | 70 | 110 |

Zastopanje, prodaja in servis

MAJO d.o.o.

Goričica pri Lahanu 2
1230 Domžale
Slovenija

tel.: ++386 (01) 721 48 22

tel.: ++386 (041) 685 215

tel.: ++386 (01) 724 82 16

fax: ++386 (01) 721 48 22

fax: ++386 (01) 721 11 07

e-mail: majo.doo@siol.net

Vaš prodajalec:



www.majo.si

Majo

Majo

www.majo.si